



MR QUÍMICA LTDA EPP
Rua Tereza Fischer, nº 147 – Itoupava Central
Cep 89015-201 – Blumenau – Santa Catarina
Fone: +55 47 3337 0045 – e-Mail: rolic@rolic.com.br
www.rolic.com.br

Catalisador de emulsão C-310

O **Catalisador de emulsão C-310** é uma solução para o endurecimento químico de fotoemulsões. Catalisa definitivamente a emulsão, é indicado para grandes produções. É muito fácil aplicá-lo com uma estopa ou esponja. Forma uma película contínua a qual assegura um resultado de endurecimento homogêneo. Não fica resíduo nas partes abertas da tela depois da evaporação do produto.

APLICAÇÃO

Uma vez copiada e secada a tela, aplicar sem excesso o **Catalisador de emulsão C-310** com uma estopa ou esponja por ambos os lados estando a tela na posição horizontal. Deixe atuar o produto sobre a fotoemulsão por aprox. 15 - 30 minutos a temperatura ambiente e depois durante 25 minutos a 60°C ou durante 24 h a temperatura ambiente (a 20°C como mínimo).

Atenção: Ao usar tecido de náilon, antes de usar o **Catalisador de emulsão C-310** é preciso diluí-lo com água de 1:2 até 1:3.

COLORAÇÃO Incolor.

CONSISTÊNCIA Líquido.

**INDICAÇÕES DE PERIGO/
PROTEÇÃO DO AMBIENTE** Verificar Ficha de Segurança.

ARMAZENAGEM 5 litros.

ARMAZENAGEM 2 anos (a 20-25°C em embalagem original bem fechada).

Este boletim técnico é informativo, logo uma obrigação legal não pode ser derivada a partir dele. Nossos produtos estão sujeitos a constante controle de qualidade. Devido as diferentes condições de aplicação do produto, por quaisquer danos, nenhuma responsabilidade pode ser aceita.